

AUTOMATYCZNA RECEPCJA TCS AT-03



Producent: TRANSCOM SYSTEM
Model: TCS AT-03

Wysokiej klasy, bezpieczna, odporna na warunki atmosferyczne automatyczna recepcja.

Automatyczna recepcja umożliwia m.in.:

- ✓ wydawanie oraz zwrot kart dostępowych RFID;
- ✓ opłacenie dodatkowych usług: np. parkingu;
- ✓ wydruk potwierdzenia;
- ✓ sprzedaż biletów papierowych;
- ✓ płatność banknotami i monetami;
- ✓ płatność kartą płatniczą, BLIK-iem;
- ✓ zwrot reszty w monetach lub banknotach;

OPIS

PARAMETRY TECHNICZNE:

Ekran: 21,5" cali, dotykowy, pojemnościowy, antywandalowy, superjasny - min. 1200 cd/m²

Interfejs komunikacyjny: Ethernet

Zasilanie: 230V VAC – 50Hz,
pobór mocy: 50W – 600W,

zabezpieczenie nadprądowe 4A,

Warunki pracy: -20°C do 50°C,
wilgotność od 10% do 90% (bez pary wodnej)

Stopień ochrony obudowy: IP54

Stopień wytrzymałości mechanicznej: IK08 wg EN 62262

Waga z wyposażeniem: ok. 150 kg (w zależności od wyposażenia)

Skaner: 1D, 2D: odczyt QR-Code, kodów kreskowych

Drukarka potwierdzeń i biletów: papier termiczny, szybkość wydruku max. 250 mm/s, szerokość papieru: 54 mm, średnica rolki max. 160 mm, rozdzielczość 203 dpi, gr. papieru 60 – 200 μm

Drukarka fiskalna (opcjonalnie): wersja online, maks. szybkość wydruku 200 mm/s, szer. rolki papieru 57 mm, gr. papieru 75 μm, maks. średnica rolki 120 mm,

Akceptor banknotów: akceptacja 10, 20, 50, 100, 200, 500 PLN, pojemność zasobnika do wydawania reszty – 70 banknotów, pojemność kasety - 500 banknotów,

Akceptor monet: akceptacja 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł, pojemność tub: 1 zł – 85 szt. 2 zł – 65 szt. 5 zł – 60 szt., akceptacja do 3 monet / s

UPS: bateria 24V 12Ah

WYPOSAŻENIE

- ❖ dyspenser do wydawania oraz zwrotu kart dostępowych RFID z programatorem oraz zasobnikiem na maksymalnie 500 kart;
- ❖ drukarka termiczna potwierdzeń z możliwością drukowania biletów z kodem kreskowym lub kodem QR;
- ❖ terminal płatniczy;
- ❖ akceptor banknotów z możliwością wydawania reszty;
- ❖ akceptor monet z możliwością wydawania reszty;
- ❖
- ❖ UPS: zapewniający min. 20 min pracy bez zasilania zewnętrznego;
- ❖ podświetlenie LED;
- ❖ ogrzewanie i wentylacja;
- ❖ skaner kodów kreskowych oraz kodów QR;
- ❖ drukarka fiskalna (opcja);
- ❖ możliwość wyposażenia w interkom;
- ❖ możliwość wyposażenia w kamerę monitoringu;

WYMIARY

